



Since 1986



Datenblatt und Ersatzteilliste für Bubble King® DeLuxe 400
Für alle Bubble King® DeLuxe Eiweißabschäumer 400 extern

vs14

DEU





Datenblatt für Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 intern Artikel Nr. 82 3.768,45 €

für Aquarien von 1.500 ltr. - 4.000 ltr.

Eiweißabschäumer-Serie Bubble King® DeLuxe für Aquariananlagen.

Zur externen Aufstellung außerhalb von Filteranlagen. Für den anspruchsvollen Anwender.

Technische Daten Bubble King® DeLuxe 400:

3.500 ltr./h Luft - 5.000 ltr./h Wasser = 1 Pumpe Bubble King® 1500 / 1 Pumpe Bubble King® 2000 mit AKB- (Anti-Kalk-Bypass) für externen Betrieb

Bodenplatte: 43 cm x 43 cm / Höhe ~ 80 cm

Abschäumerpumpen: Bubble King® 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)
Bubble King® 1500 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)

Förderleistung: 3.500 l/h Lufteinzug ~ 5.000 l/h Wassereinzug

Stromverbrauch - Wirkleistung: P = 106 Watt/h (beide Pumpen!)

Betriebsspannung: 230 Volt 50 Hz (auch in 110V/60Hz lieferbar)

Schutzklasse: IP 68

Anschlussstutzen: 32 mm



Benötigte Leistung der Treiberpumpe: 500 - 2.000 l/h

Gewicht Abschäumer: 18 kg ohne Pumpen

Abmessungen Abschäumer ohne Pumpen: 425 mm breit / 425 mm lang / ~ 770 mm hoch

Abmessungen Abschäumer mit Pumpen: 785 mm breit / 535 mm lang / ~ 770 mm hoch

Höhe Auslass-Propfen ~ 580 mm



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 für Aquarianlagen von 1.500 l bis 4.000 l zur externen Aufstellung.

Der Abschäumer ist mit zwei seitlich montierten Red Dragon® Bubble King® Abschäumerpumpen von Royal Exclusiv® ausgestattet. Die komplette Verrohrungstechnik ist im weißen PVC Unterbau untergebracht.

Für die Wasserstandsregulierung ist ein stufenlos höhenverstellbares Teleskoprohr vorgesehen. Der seitlich verlaufende schwenkbare Wasserauslauf hat einen Rohrdurchmesser von 63 mm. Darüber, für die Feinjustierung des Wasserstandes, ein 360° drehbares PVC Keilrohr mit aufgesetztem zerlegbarem Einfach-Schalldämpfer.

Der gelochte Pfannendeckel ist aus Plexiglas gefertigt und kann durch Lösen der mittig platzierten Titan-Innensechskantschraube M6 geöffnet werden.

Der komplette Abschäumertopf ist vom Säulenrohr abschraubbar. Die hierfür erforderliche Hubhöhe beträgt ca. 30 mm. Im Topfboden ist eine drehbare Auslaufgarnitur zum Ableiten des Absorbats angebracht.

Die beiden Abschäumerpumpen sind mit einem Anti-Kalk-Bypass versehen. Die Verbindung von Abschäumer und Pumpe erfolgt saug- und druckseitig mit Silikonschläuchen. Diese Silikonschlauchverbindungen sind mit V4A Breitband-Schlauchschnellen gesichert. Der 9 mm Silikonschlauch stellt die Verbindung der Luftansaugung zwischen Pumpe und Resonator her.

Für den Betrieb des Schäumers ist eine zusätzliche Treiberpumpe anzuschließen, die den Schäumer mit dem zu filternden Wasser versorgt. Der dafür vorgesehene Anschlußstutzen hat einen Durchmesser von 32 mm. Die benötigte Leistung der Treiberpumpe liegt zwischen 500 – 4.000 l/h.


Wichtiger Wartungshinweis !!!

Um einen störungsfreien Betrieb des Eiweißabschäumers zu gewährleisten, muss die Abschäumerpumpe in regelmäßigen Zeitintervallen gereinigt und entkalkt werden!





Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82





Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82

Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Doppel-Schalldämpfer für Ø 63mm Keilrohr	294	294	82,95 €
Silikon-Ablaufgarnitur (Auslaugarnitur)	298	298	23,52 €
Topfdeckel mit Schaumring	315/14	315/14	126,00 €
Topf mit Konus / Schaumrohr / Ablaufgarnitur	359/14	359/14	428,40 €
Silikon Dichtung für Topf-Konus 165x3,0mm	333	333	8,72 €
Silikonschlauch-Stück Ø 30mm 50mm lang	296-1	296-1	8,40 €
Silikonschlauch-Stück Ø 40mm 60mm lang	296-2	296-2	9,45 €
V4A Schlauchschelle 25-40mm	197	197	8,19 €
V4A Schlauchschelle 32-50mm	198	198	10,08 €
Keilrohr Ø 63mm PVC rot	347	347	49,35 €
Titanschraube für Eindüsungspfanne	183-5	183-5	8,09 €
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	19,43 €
V4A Schraube 6 x 110mm für Schalldämpfer	182-4	182-4	7,35 €
Abschäumerpumpe BK 1500 extern komplett	112/1-3	112/2-3	722,40 €
Antriebsmotor BK 1500/2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	138/1-1	138/2-1	369,90 €
Laufraeinheit komplett mit Metallachse für BK1500	125/1-2	125/2-2	186,90 €
Abschäumerpumpe BK 2000 komplett	113/1-1	113/2-1	789,60 €
Laufraeinheit komplett mit Metallachse für BK2000	125/1-3	125/2-3	215,25 €
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 1 Stück	155	155	6,83 €
Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	253	253	228,90 €
V4A Schrauben für Pumpenkopf 4 Stück	182	182	8,08 €
V4A Schrauben für Motorblock 4 Stück 6x22mm	182-1	182-1	3,89 €
Standsockel tiefliegend PVC weiß	152	152	114,45 €
Gummifüße 4 Stück	180	180	4,20 €
Düse 22mm mit Verschraubungsring	277	277	33,59 €
Überwurfmutter 40mm PVC	176-40	176-40	3,04 €
Dichtungsring für Verschraubung 40mm	174-40	174-40	1,78 €
AKB Schlauchstück Ø 8mm rot	295	295	4,20 €
Silikon Dichtung 90x2,5mm f. Pumpenkopf BK1500/2000	169	169	5,36 €
Silikon Dichtung 82x4,0mm f. Motorblock BK1500/2000	170	170	4,67 €

Für die Ersatzteilliste Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe siehe separates Dokument.
Downloadbar auf unserer Homepage unter Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe.



Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm	999	999	33,60 €
Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage	930-63	930-63	6,83 €
Schalldämpfer - Innenteil	294-1	294-1	6,20 €
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,63 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,88 €

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern **Artikel Nr. 82**

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>
			
Doppelt Schalldämpfer für Ø 63mm Keilrohr 294 82,95 €	Silikon-Ablaufgarnitur Auslaufgarnitur 298 23,52 €	Topfdeckel mit Schaumring 315/14 126,00 €	Topf mit Konus / Schaumrohr / Auslaufgarnitur 359/14 428,40 €
<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>
			
Silikon Dichtung für Topf-Konus 165x3,0mm 333 8,72 €	Silikonschlauch-Stück Ø30mm 50mm lang 296-1 8,40 €	Silikonschlauch-Stück Ø40mm 60mm lang 296-2 9,45 €	V4A Schlauchschelle 25-40mm 1 Stück 197 8,19 €
<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>
			
V4A Schlauchschelle 32-50mm 1 Stück 198 10,08 €	Keilrohr Ø 63mm 347 49,35 €	Titanschraube für Eindüsungspfanne 183-5 8,09 €	Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter) 185 19,43 €
<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>	<i>Ersatzteil</i>
			
V4A Schraube 6 x 110mm für Resonator/Schalldämpfer 182-4 7,35 €	Abschäumerpumpe BK 1500 extern komplett 112/x-3 722,40 €	Antriebsmotor BK 1500 / BK 2000 mit AKB 138/x-1 369,90 €	Laufradeinheit komplett mit Metallachse für BK1500 125/x-2 186,90 €

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Abschäumerpumpe BK 2000 extern komplett 113/x-3 789,60 €	Lauftrahereinheit komplett mit Metallachse für BK2000 125/x-3 215,25 €	Gleitlagerbuchse mit O-Ring 155 6,83 €	Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass) 253 228,90 €
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
V4A Schrauben für Pumpenkopf 4 Stück 182 8,08 €	V4A Schrauben für Motorblock 4 Stück 182-1 3,89 €	Standsockel tieflegend PVC weiß 152 114,45 €	GummifüÙe 4 Stück 180 4,20 €
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Düse 22mm mit Verschraubungsring 277 33,59 €	Dichtungsring für Verschraubung 40mm 174-40 1,78 €	Überwurfmutter 40mm PVC 176-40 3,04 €	AKB Schlauchstück Ø 8mm rot 295 4,20 €
Ersatzteil	Ersatzteil		
			
Dichtungsring 82 x 4,0mm Motorblock BK 1500/2000 170 4,67 €	Dichtungsring 90 x 2,5mm Pumpenkopf BK1500/2000 169 5,36 €		

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Zubehör



Zusatzschalldämpfer
Ø 63mm

999 33,60 €

Zubehör



Halterung Ø 63mm für De-
cken- oder Wandmontage

930-63 6,83 €

Zubehör



Schalldämpfer - Innenteil


294-1 6,20 €

Zubehör



Silikonfett Tube 6g

030-6 2,63 €




Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.




Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 400 extern Artikel Nr. 82

Eiweißabschäumer-Pumpe Bubble King® 2000



Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Eiweißabschäumer-Pumpe Bubble King® 1500



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.