

Datenblatt und Ersatzteilliste für Bubble King® DeLuxe 500
Für alle Bubble King® DeLuxe Eiweißabschäumer 500 extern

vs15

DEU



Datenblatt für Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84 4.695,60 €

für Aquarien von 2.200 ltr. - 5.000 ltr.

Eiweißabschäumer-Serie Bubble King® DeLuxe für Aquariananlagen.

Zur externen Aufstellung außerhalb von Filteranlagen. Für den anspruchsvollen Anwender.

Technische Daten Bubble King® DeLuxe 500:

4.000 ltr./h Luft - 6.000 ltr./h Wasser = 2 Pumpen Bubble King® 2000

mit AKB- (Anti-Kalk-Bypass) für externen Betrieb

Bodenplatte: 55 cm x 89 cm / Höhe ~ 81 cm

Abschäumerpumpen: 2x Bubble King® 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)

Förderleistung: 4.000 l/h Lufterzug ~ 6.000 l/h Wassereinzug

Stromverbrauch - Wirkleistung: P = 116 Watt/h (beide Pumpen!)

Betriebsspannung: 230 Volt 50 Hz (auch in 110V/60Hz lieferbar)

Schutzklasse: IP 68


Anschlussstutzen: 32 mm

Benötigte Leistung der Treiberpumpe: 1.000 - 3.000 l/h

Gewicht Abschäumer: 38 kg ohne Pumpen

Abmessungen Abschäumer mit Pumpen: 550 mm breit / 890 mm lang / ~ 810 mm hoch

Höhe Auslass-Propfen ~ 580 mm



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 für Aquarianlagen von 2.200 l bis 5.000 l zur externen Aufstellung.

Der Abschäumer ist mit zwei seitlich montierten Red Dragon® Bubble King® Abschäumerpumpen von Royal Exclusiv® ausgestattet. Die komplette Verrohrungstechnik ist im weißen PVC Unterbau untergebracht.

Für die Wasserstandsregulierung ist ein stufenlos höhenverstellbares Teleskoprohr vorgesehen. Der seitlich verlaufende schwenkbare Wasserauslauf hat einen Rohrdurchmesser von 63 mm. Darüber, für die Feinjustierung des Wasserstandes, ein 360° drehbares PVC Keilrohr mit aufgesetztem zerlegbarem Einfach-Schalldämpfer.

Der gelochte Pfannendeckel ist aus Plexiglas gefertigt und kann durch Lösen der mittig platzierten Titan-Innensechskantschraube M6 geöffnet werden.

Der komplette Abschäumertopf ist vom Säulenrohr abschraubbar. Die hierfür erforderliche Hubhöhe beträgt ca. 30 mm. Im Topfboden ist eine drehbare Auslaufgarnitur zum Ableiten des Absorbats angebracht.

Die beiden Abschäumerpumpen sind mit einem Anti-Kalk-Bypass versehen. Die Verbindung von Abschäumer und Pumpe erfolgt saug- und druckseitig mit Silikonschläuchen. Diese Silikonschlauchverbindungen sind mit V4A Breitband-Schlauchschnellen gesichert. Der 9 mm Silikonschlauch stellt die Verbindung der Luftansaugung zwischen Pumpe und Resonator her.

Für den Betrieb des Schäumers ist eine zusätzliche Treiberpumpe anzuschließen, die den Schäumer mit dem zu filternden Wasser versorgt. Der dafür vorgesehene Anschlußstutzen hat einen Durchmesser von 32 mm. Die benötigte Leistung der Treiberpumpe liegt zwischen 1.000 – 3.000 l/h.

Wichtiger Wartungshinweis !!!

Um einen störungsfreien Betrieb des Eiweißabschäumers zu gewährleisten, muss die Abschäumerpumpe in regelmäßigen Zeitintervallen gereinigt und entkalkt werden!






Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84

Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Doppel Schalldämpfer für Ø 63mm Keilrohr	294	294	82,95 €
Silikon-Ablaufgarnitur (Auslaugarnitur)	298	298	23,52 €
Topfdeckel mit Schaumring	316/14	316/14	142,00 €
Topf mit Konus / Schaumrohr / Ablaufgarnitur	360/14	360/14	504,00 €
Silikon Dichtung für Topf-Konus 180x4,0mm	433	433	12,28 €
Silikonschlauch-Stück Ø 30mm 50mm lang	296-1	296-1	8,25 €
Silikonschlauch-Stück Ø 40mm 60mm lang	296-2	296-2	9,45 €
V4A Schlauchschelle 25-40mm	197	197	8,19 €
V4A Schlauchschelle 32-50mm	198	198	10,08 €
Keilrohr Ø 63mm PVC rot	347	347	49,35 €
Titanschraube für Eindüsungspfanne	183-7	183-7	10,39 €
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	19,42 €
V4A Schraube 6 x 110mm für Schalldämpfer	182-4	182-4	7,35 €
Abschäumerpumpe BK 2000 extern komplett	113/1-2	113/2-2	806,40 €
Antriebsmotor BK 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	138/1-1	138/2-1	369,60 €
Laufraeinheit komplett mit Metallachse für BK2000	125/1-3	125/2-3	215,25 €
Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	254	254	218,40 €
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 1 Stück	155	155	6,82 €
V4A Schrauben für Pumpenkopf 4 Stück	182	182	8,08 €
V4A Schrauben für Motorblock 4 Stück 6x22mm	182-1	182-1	3,88 €
Standsockel normal PVC weiß	148	148	99,75 €
Gummifüße 4 Stück	180	180	4,20 €
Düse 22mm mit Verschraubungsring	277	277	33,59 €
Überwurfmutter 40mm PVC	176-40	176-40	3,04 €
Dichtungsring für Verschraubung 40mm	174-40	174-40	1,78 €
AKB Schlauchstück Ø 8mm rot	295	295	4,20 €
Silikon Dichtung 90x2,5mm für Pumpenkopf BK2000	169	169	5,36 €
Silikon Dichtung 82x4,0mm für Motorblock BK2000	170	170	4,67 €

Für die Ersatzteilliste Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe siehe separates Dokument.

Downloadbar auf unserer Homepage unter Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe.

Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm	999	999	33,60 €
Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage	930-63	930-63	6,83 €
Schalldämpfer - Innenteil	294-1	294-1	6,20 €
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,63 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,88 €

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern **Artikel Nr. 84**

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil



Doppelt Schalldämpfer
für Ø 63mm Keilrohr
294

Ersatzteil




Silikon-Ablaufgarnitur
Auslaufgarnitur
298

Ersatzteil



Topfdeckel mit Schaumring
316/14

Ersatzteil



Topf mit Konus / Schaum-
rohr / Auslaufgarnitur
360/14

Ersatzteil



Silikon Dichtung für
Topf-Konus 180x4,0mm
433

Ersatzteil



Silikonschlauch-Stück
Ø30mm 50mm lang
296-1

Ersatzteil



Silikonschlauch-Stück
Ø40mm 60mm lang
296-2

Ersatzteil



V4A Schlauchschelle
25-40mm 1 Stück
197

Ersatzteil



V4A Schlauchschelle
32-50mm 1 Stück
198

Ersatzteil



Keilrohr Ø 63mm
347

Ersatzteil



Titanschraube
für Eindüsungspfanne
183-7

Ersatzteil



Silikonschlauch 9x3mm
(Preis pro Meter)
185

Ersatzteil



V4A Schraube 6 x 110mm
für Resonator/Schalldämpfer
182-4

Ersatzteil



Abschäumerpumpe
BK 2000 extern komplett
113/x-2

Ersatzteil



Antriebsmotor BK 2000
mit AKB
138/x-1

Ersatzteil



Laufradeinheit komplett
mit Metallachse für BK2000
125/x-3

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern **Artikel Nr. 84**

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil



Pumpenkopf PVC weiß
mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)
254

Ersatzteil



Gleitlagerbuchse
mit O-Ring
155

Ersatzteil



V4A Schrauben
für Pumpenkopf 4 Stück
182

Ersatzteil



V4A Schrauben
für Motorblock 4 Stück
182-1

Ersatzteil




Standsockel normal
PVC weiß
148

Ersatzteil



GummifüÙe 4 Stück
180

Ersatzteil



Dichtungsring 82 x 4,0mm
für Motorblock BK 2000
170

Ersatzteil



Dichtungsring 90 x 2,5mm
Pumpenkopf BK 2000
169

Ersatzteil



Düse 22mm
mit Verschraubungsring
277

Ersatzteil



Dichtungsring für
Verschraubung 40mm
174-40

Ersatzteil



Überwulfmutter 40mm
PVC
176-40

Ersatzteil



AKB Schlauchstück
Ø 8mm rot
295

Zubehör



Zusatzschalldämpfer Ø
63mm
999

Zubehör



Halterung Ø 63mm für De-
cken- oder Wandmontage
930-63

Zubehör



Schalldämpfer - Innenteil
294-1

Zubehör




Silikonfett Tube 6g
030-6

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84

Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.




Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 extern Artikel Nr. 84

Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.