



Since 1986



Datenblatt und Ersatzteilliste für Bubble King® DeLuxe 500
Für alle Bubble King® DeLuxe Eiweißabschäumer 500 intern

vs15

DEU





Datenblatt für Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83 4.326,00 €

für Aquarien von 2.200 ltr. - 5.000 ltr.

Eiweißabschäumer-Serie Bubble King® DeLuxe für Aquariananlagen.

Zur internen Aufstellung in Filteranlagen. Für den anspruchsvollen Anwender.

Technische Daten Bubble King® DeLuxe 500:

4.000 ltr./h Luft - 6.000 ltr./h Wasser = 2 Pumpen Bubble King® 2000

mit AKB- (Anti-Kalk-Bypass) und Ozon- Anschluss

Bodenplatte: 54 cm x 54 cm / Höhe ~ 69 cm

Abschäumerpumpen: Bubble King® 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)

Förderleistung: 4.000 l/h Lufterzug ~ 6.000 l/h Wassereinzug

Stromverbrauch - Wirkleistung: P = 116 Watt/h (beide Pumpen)

Betriebsspannung: 230 Volt 50 Hz (auch in 110V/60Hz lieferbar)

Schutzklasse: IP 68

Wasserstandshöhe: ~ 180 mm bis ~ 270 mm (ideal ~ 225 mm)

Gewicht Abschäumer: 24 kg inklusive Pumpen


Höhe der Ansaugseite: Mitte 130 mm



Abmessungen Abschäumer ohne Pumpen: 530 mm breit / 640 mm lang / ~ 690 mm hoch

Abmessungen Abschäumer mit Pumpen: 890 mm breit / 640 mm lang / ~ 690 mm hoch

Höhe Auslass-Propfen ~ 450 mm





Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 für Aquariumanlagen von 2.200 l bis 5.000 l zur internen Aufstellung in Filteranlagen.

Der Abschäumer ist mit zwei seitlich montierten Red Dragon® Bubble King® Abschäumerpumpen von Royal Exclusiv® ausgestattet. Für die Wasserstandsregulierung ist ein stufenlos höhenverstellbares Teleskoprohr vorgesehen. Der seitlich verlaufende schwenkbare Wasserauslauf hat einen Rohrdurchmesser von 63 mm.



Darüber, für die Feinjustierung des Wasserstandes, ein 360° drehbares PVC - Keilrohr mit aufgesetztem zerlegbarem Einfach-Schalldämpfer. Der gelochte Pfannendeckel ist aus Plexiglas gefertigt und kann durch lösen der fünf Titan-Spezialschrauben M6 geöffnet werden.

Der komplette Abschäumertopf ist vom Säulenrohr abschraubbar. Die hierfür erforderliche Hubhöhe beträgt 30 mm. Im Topfboden ist eine drehbare Auslaufgarnitur zum Ableiten des Absorbats angebracht. Die Abschäumerpumpen sind mit einem Anti - Kalk - Bypass ausgerüstet. Die Verbindung von Abschäumer und Pumpe erfolgt druckseitig über ein lose aufgestecktes Ø 30 mm Silikonschlauchstück. Der 9 mm Silikonschlauch stellt die Verbindung der Luftansaugung zwischen Pumpen und Schalldämpfer her.


Der graue 6 mm Stutzen am Düsenbasisteil ist für die Einleitung von Ozon vorbereitet. Die rote Schraubdüse ist zum einstellen der einzuziehenden Wassermenge. Durch Ausdrehen erhöht sich der Wasserdurchsatz.

Wichtiger Wartungshinweis !!!

Um einen störungsfreien Betrieb des Eiweißabschäumers zu gewährleisten, muss die Abschäumerpumpe in regelmäßigen Zeitintervallen gereinigt und entkalkt werden!



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83





Since 1986



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Doppel Schalldämpfer für Ø 63mm Keilrohr	294	294	82,95 €
Silikon-Ablaufgarnitur (Auslaugarnitur)	298	298	23,52 €
Topfdeckel mit Schaumring	316/14	316/14	142,00 €
Topf mit Konus / Schaumrohr / Ablaufgarnitur	360/14	360/14	504,00 €
Silikon Dichtung für Topf-Konus 180x4,0mm	433	433	12,28 €
Silikon Schlauch-Stück 32mm 75mm lang	296	296	8,25 €
Keilrohr Ø 63mm PVC rot	347	347	49,35 €
Titanschraube für Eindüsungspfanne	183-7	183-7	10,40 €
Kunststoffschraube für Rohhalter 6x12mm	181-1	181-1	0,53 €
Titan Rändelschraube für Arretierung Keilrohr	183-8	183-8	15,75 €
Titanschraube für Bodenplatte 1 Stück	183-4	183-4	2,89 €
Gummifüße 4 Stück	180	180	4,20 €
Silikon Schlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	19,42 €
Bodenplatte PVC weiß 535 / 535mm	394	394	203,28 €
Abschäumerpumpe BK 2000 komplett	113/1-1	113/2-1	789,60 €
Antriebsmotor BK 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	138/1-1	138/2-1	369,60 €
Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	250	250	204,75 €
Laufraßeinheit komplett mit Metallachse für BK2000	125/1-3	125/2-3	215,25 €
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 1 Stück	155	155	6,83 €
Titanschrauben für Pumpenkopf 4 Stück	183	183	25,88 €
Titanschrauben für Motorblock 4 Stück	183-1	183-1	12,28 €
Standsockel hochliegend PVC weiß	150-1	150-1	117,60 €
V4A Schraube 6 x 110mm für Schalldämpfer	182-4	182-4	7,35 €
AKB Schlauchstück Ø 8mm rot	295	295	4,20 €
Düsen - Basisteil intern mit Ozonanschluß	284	284	17,64 €
Schraubdüse 22mm	288	288	19,21 €
Silikon Dichtung 90x2,5mm für Pumpenkopf BK2000	169	169	5,36 €
Silikon Dichtung 82x4,0mm für Motorblock BK2000	170	170	4,67 €

Für die Ersatzteilliste Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe siehe separates Dokument.
Downloadbar auf unserer Homepage unter Red Dragon® 3 Abschäumerpumpe.

Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm	999	999	33,60 €
Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage	930-63	930-63	6,83 €
Schalldämpfer - Innenteil	294-1	294-1	6,20 €
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,63 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,88 €

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil



Doppelt Schalldämpfer
für Ø 63mm Keilrohr
294

Ersatzteil




Silikon-Ablaufgarnitur
Auslaufgarnitur
298

Ersatzteil



Topfdeckel mit Schaumring
316/14

Ersatzteil



Topf mit Konus / Schaum-
rohr / Auslaufgarnitur
360/14

Ersatzteil



Silikon Dichtung für
Topf-Konus 180x4,0mm
433

Ersatzteil



Silikonschlauch-Stück
32mm 75mm lang
296

Ersatzteil



Keilrohr Ø 63mm
347

Ersatzteil



Titanschraube
für Eindüsungspfanne
183-7

Ersatzteil



Kunststoffschraube
für Rohrhalter 6x12mm
181-1

Ersatzteil



Titan Rändelschraube
für Arretierung Keilrohr
183-8

Ersatzteil



Titanschraube
für Bodenplatte 1 Stück
183-4

Ersatzteil



Gummifüße 4 Stück
180

Ersatzteil



Silikonschlauch 9x3mm
(Preis pro Meter)
185

Ersatzteil



Bodenplatte PVC weiß
535 / 535mm
394

Ersatzteil



Abschäumerpumpe
BK 2000 komplett
113/x-1

Ersatzteil



















Antriebsmotor BK 2000
mit AKB
138/x-1

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass) 250	Lauftrahereinheit komplett mit Metallachse für BK2000 125/x-3	Gleitlagerbuchse mit O-Ring 155	Titanschrauben für Pumpenkopf 4 Stück 183
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Titanschrauben für Motorblock 4 Stück 183-1	Standsockel hochliegend PVC weiß 150-1	V4A Schraube 6 x 110mm für Resonator/Schalldämpfer 182-4	AKB Schlauchstück Ø 8mm rot 295
Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil	Ersatzteil
			
Düsen - Basisteil intern mit Ozonanschluß 284	Schraubdüse 22mm 288	Dichtungsring 90 x 2,5mm für Pumpenkopf BK2000 169	Dichtungsring 82 x 4,0mm für Motorblock BK 2000 170
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
			
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm 999	Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage 930-63	Schalldämpfer - Innenteil 294-1	Silikonfett Tube 6g 030-6


Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.



Eiweißabschäumer Bubble King® DeLuxe 500 intern Artikel Nr. 83

Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Netzspannung 110/230Volt ersetzen.

